



ACTA RECTIFICACIÓ D'ERROR PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (CÀLCUL
GARANTIA DEFINITIVA)

A Sant Vicenç de Montalt, el dia 31 de juliol de 2017, a les 09.00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació de la licitació per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, per a la contractació del servei de control de plagues a la via pública, edificis i equipaments públics.

Assistents que conformen la Mesa de Contractació:

Presidenta de la Mesa: Maria Lluïsa Grimal Colomé, regidora de sanitat

Vocal: Cristina Marín Carcassona, secretària accidental

Vocal: Josep Antolí Barbany, tècnic de sanitat i salut pública del Consell Comarcal del Maresme.

Secretària de la mesa: Cristina Romero Pareja, funcionària de la Corporació.

La Sra. Presidenta obre la sessió, amb el quòrum suficient per a la celebració de la sessió.

En data 20 de juliol de 2017 es va procedir a la valoració final i proposta d'adjudicació de la licitació a dalt esmentada.

S'ha detectat un error en el càlcul de la garantia definitiva que ha de dipositar l'empresa licitadora, prèviament a l'adjudicació, es va requerir, entre altres coses:

...

*Constitució de la **garantia definitiva** per un import del 5% de l'import d'adjudicació de la totalitat del contracte, IVA exclòs. Aquesta ascendeix la quantitat de **4.098€ (QUATRE MIL NORANTA-VUIT EUROS)***

...

Tenint en compte que el preu total d'adjudicació de la totalitat del contracte és de 20.493€, la garantia definitiva ascendeix a **1.024,65€ (MIL VINT-I-QUATRE AMB SEIXANTA-CINC EUROS)**.

Aquesta Mesa de Contractació acorda, per unanimitat, rectificar l'error detectat i requerir a l'empresa licitadora la garantia definitiva correcte que ascendeix 1.024,65€.

Quan són les 9.15 hores, la Presidenta de la Mesa de Contractació dona per acabada la sessió.

La Presidenta



Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt

La secretària